


Phillips schroefbits

Phillips screwdriver bits

Phillips, kort, 1/4", met donkerrode kleurring

Phillips, short, 1/4", with dark red color ring



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHS0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHS0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHS0325	3	25	1/4" C 6.3

Phillips, kort, 1/4"

Phillips, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHA0025	0	25	1/4" C 6.3
IPHA0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHA0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHA0325	3	25	1/4" C 6.3
IPHA0332	3	32	1/4" C 6.3
IPHA0432	4	32	1/4" C 6.3

Phillips, lang, 1/4"

Phillips, long, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHA0150	1	50	1/4" C 6.3
IPHA0250	2	50	1/4" C 6.3
IPHA0350	3	50	1/4" C 6.3

Phillips, lang, 1/4" met Quicklock

Phillips, long, 1/4" with Quicklock



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHA90070	0	70	1/4" E 6.3
IPHA90089	0	89	1/4" E 6.3
IPHA90152	0	152	1/4" E 6.3
IPHA91050	1	50	1/4" E 6.3
IPHA91070	1	70	1/4" E 6.3
IPHA91089	1	89	1/4" E 6.3

IPHA91152	1	152	1/4" E 6.3
IPHA92050	2	50	1/4" E 6.3
IPHA92070	2	70	1/4" E 6.3
IPHA92089	2	89	1/4" E 6.3
IPHA92152	2	152	1/4" E 6.3
IPHA93050	3	50	1/4" E 6.3
IPHA93070	3	70	1/4" E 6.3
IPHA93089	3	89	1/4" E 6.3
IPHA93152	3	152	1/4" E 6.3

Phillips, kort, 1/4", TIN

Phillips, short, 1/4", TIN



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHB0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHB0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHB0325	3	25	1/4" C 6.3

Phillips, kort, 1/4", Torsonic

Phillips, short, 1/4", Torsonic



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHC0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHC0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHC0325	3	25	1/4" C 6.3

Phillips, kort, 1/4", Torsonic Impact

Phillips, short, 1/4", Torsonic Impact



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHD0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHD0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHD0325	3	25	1/4" C 6.3

Phillips schroefbits

Phillips screwdriver bits

Phillips, lang, 1/4" met Quicklock, Torsonic Impact
Phillips, long, 1/4" with Quicklock, Torsonic Impact



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHD9150	1	50	1/4" E 6.3
IPHD9250	2	50	1/4" E 6.3
IPHD9350	3	50	1/4" E 6.3

Phillips, kort, 1/4", Torsonic ACR
 (Anti Camout Ribs)
Phillips, short, 1/4", Torsonic ACR
 (Anti Camout Ribs)



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHE0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHE0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHE0325	3	25	1/4" C 6.3

Phillips, lang, 1/4" met Quicklock, Torsonic ACR
 (Anti Camout Ribs)
Phillips, long, 1/4" with Quicklock, Torsonic ACR
 (Anti Camout Ribs)



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHE9050	0	50	1/4" E 6.3
IPHE9150	1	50	1/4" E 6.3
IPHE9250	2	50	1/4" E 6.3
IPHE9350	3	50	1/4" E 6.3

Phillips, kort, 1/4", Torsonic, extra hard
Phillips, short, 1/4", Torsonic, extra hard



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHF0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHF0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHF0325	3	25	1/4" C 6.3

Phillips, lang, 1/4" met Quicklock,
 Torsonic, extra hard
Phillips, long, 1/4" with Quicklock,
Torsonic, extra hard



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHF9150	1	50	1/4" E 6.3
IPHF9250	2	50	1/4" E 6.3
IPHF9350	3	50	1/4" E 6.3

Phillips, kort, 1/4", Torsonic Diamant
Phillips, short, 1/4", Torsonic Diamond



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHG0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHG0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHG0325	3	25	1/4" C 6.3

Phillips, kort, 1/4", met boorgat
Phillips, short, 1/4", with bore hole



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHH0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHH0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHH0325	3	25	1/4" C 6.3

Phillips, kort, 1/4", gereduceerde kop
Phillips, short, 1/4", reduced head



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHJ0225	2	25	1/4" C 6.3

Phillips schroefbits

Phillips screwdriver bits

Phillips, kort, 1/4", ACR (Anti Camout Ribs)

Phillips, short, 1/4", ACR (Anti Camout Ribs)



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHK0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHK0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHK0325	3	25	1/4" C 6.3

Phillips, met draad

Phillips, with thread



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHM4133	1	33	M4
IPHM4233	2	33	M4
IPHM5145	1	45	M5
IPHM5233	2	33	M5
IPHM5245	2	45	M5
IPHM6233	2	33	M6
IPHM6244	2	44	M6
IPHM6250	2	50	M6

Phillips, kort, 5/16"

Phillips, short, 5/16"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHO0132	1	32	5/16" C 8
IPHO0232	2	32	5/16" C 8
IPHO0332	3	32	5/16" C 8
IPHO0432	4	32	5/16" C 8
IPHO0436	4	36	5/16" C 8

Phillips, kort, 1/4", met stop voor gipsplaat

Phillips, short, 1/4", with stop for drywall



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHQ0225	2	25	1/4" C 6.3

Phillips, kort, 1/4", extra taai

Phillips, short, 1/4", high flexibility



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHR0125	1	25	1/4" C 6.3
IPHR0225	2	25	1/4" C 6.3
IPHR0325	3	25	1/4" C 6.3

Phillips, lang, 1/4", dubbelzijdig

Phillips, long, 1/4", double sided



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPHR1065	1	65	-
IPHR2065	2	65	-

Pozidriv schroefbits

Pozidriv screwdriver bits

Pozidriv, kort, 1/4", met lichtblauwe kleurring
Pozidriv, short, 1/4", with light blue color ring




Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZS0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZS0225	2	25	1/4" C 6.3
IPZS0325	3	25	1/4" C 6.3

Pozidriv, kort, 1/4"
Pozidriv, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZA0025	0	25	1/4" C 6.3
IPZA0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZA0225	2	25	1/4" C 6.3
IPZA0325	3	25	1/4" C 6.3
IPZA0432	4	32	1/4" C 6.3

Pozidriv, lang, 1/4"
Pozidriv, long, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZA0150	1	50	1/4" C 6.3
IPZA0250	2	50	1/4" C 6.3


Pozidriv, lang, 1/4" met Quicklock
Pozidriv, long, 1/4" with Quicklock



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZA90050	0	50	1/4" E 6.3
IPZA91050	1	50	1/4" E 6.3
IPZA91070	1	70	1/4" E 6.3
IPZA91089	1	89	1/4" E 6.3
IPZA91110	1	110	1/4" E 6.3
IPZA91152	1	152	1/4" E 6.3
IPZA92050	2	50	1/4" E 6.3
IPZA92070	2	70	1/4" E 6.3

IPZA92089	2	89	1/4" E 6.3
IPZA92110	2	110	1/4" E 6.3
IPZA92152	2	152	1/4" E 6.3
IPZA93050	3	50	1/4" E 6.3
IPZA93070	3	70	1/4" E 6.3
IPZA93089	3	89	1/4" E 6.3
IPZA93110	3	110	1/4" E 6.3
IPZA93152	3	152	1/4" E 6.3

Pozidriv, kort, 1/4", TIN
Pozidriv, short, 1/4", TIN



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZB0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZB0225	2	25	1/4" C 6.3
IPZB0325	3	25	1/4" C 6.3

Pozidriv, kort, 1/4", Torsonic
Pozidriv, short, 1/4", Torsonic



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZC0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZC0225	2	25	1/4" C 6.3
IPZC0325	3	25	1/4" C 6.3

Pozidriv, kort, 1/4", Torsonic Impact
Pozidriv, short, 1/4", Torsonic Impact



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZD0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZD0225	2	25	1/4" C 6.3
IPZD0325	3	25	1/4" C 6.3

Pozidriv schroefbits

Pozidriv screwdriver bits

Pozidriv, lang, 1/4" met Quicklock, Torsonic Impact
Pozidriv, long, 1/4" with Quicklock, Torsonic Impact



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZD9150	1	50	1/4" E 6.3
IPZD9250	2	50	1/4" E 6.3
IPZD9350	3	50	1/4" E 6.3

Pozidriv, kort, 1/4", Torsonic, extra hard
Pozidriv, short, 1/4", Torsonic, extra hard




Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZF0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZF0225	2	25	1/4" C 6.3
IPZF0325	3	25	1/4" C 6.3

Pozidriv, lang, 1/4" met Quicklock, Torsonic, extra hard
Pozidriv, long, 1/4" with Quicklock, Torsonic, extra hard



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZF9150	1	50	1/4" E 6.3
IPZF9250	2	50	1/4" E 6.3
IPZF9350	3	50	1/4" E 6.3

Pozidriv, kort, 1/4", Torsonic Diamant
Pozidriv, short, 1/4", Torsonic Diamond



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZG0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZG0225	2	25	1/4" C 6.3
IPZG0325	3	25	1/4" C 6.3

Pozidriv, kort, 1/4", Torsonic ACR (Anti Camout Ribs)
Pozidriv, short, 1/4", Torsonic ACR (Anti Camout Ribs)



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZK0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZK0225	2	25	1/4" C 6.3
IPZK0325	3	25	1/4" C 6.3

Pozidriv, lang, 1/4" met Quicklock, ACR
 (Anti Camout Ribs)
*Pozidriv, long, 1/4" with Quicklock, ACR
 (Anti Camout Ribs)*



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZK9150	1	50	1/4" E 6.3
IPZK9250	2	50	1/4" E 6.3
IPZK9350	3	50	1/4" E 6.3

Pozidriv, kort, 1/4", Torsonic Roestvast staal
Pozidriv, short, 1/4", Torsonic Stainless steel



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZL0125	1	25	1/4" C 6.3
IPZL0225	2	25	1/4" C 6.3

Pozidriv schroefbits

Pozidriv screwdriver bits

Pozidriv, met draad
Pozidriv, with thread



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZM4133	1	33	M4
IPZM4233	2	33	M4
IPZM5145	1	45	M5
IPZM5233	2	33	M5
IPZM5245	2	45	M5
IPZM6235	2	35	M6
IPZM6245	2	45	M6
IPZM6250	2	50	M6

Pozidriv, kort, 5/16"
Pozidriv, short, 5/16"




Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IPZO0132	1	32	5/16" C 8
IPZO0232	2	32	5/16" C 8
IPZO0332	3	32	5/16" C 8
IPZO0432	4	32	5/16" C 8

TORX schroefbits

TORX screwdriver bits

TORX, kort, 1/4", met gele kleurring
TORX, short, 1/4", with yellow color ring



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXS0525	5	25	1/4" C 6.3
ITXS0625	6	25	1/4" C 6.3
ITXS0725	7	25	1/4" C 6.3
ITXS0825	8	25	1/4" C 6.3
ITXS0925	9	25	1/4" C 6.3
ITXS1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXS1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXS2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXS2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXS2725	27	25	1/4" C 6.3
ITXS3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXS4025	40	25	1/4" C 6.3
ITXS5025	50	25	1/4" C 6.3

TORX, kort, 1/4", met blauwe kleurring, met boorgat
TORX, short, 1/4", with blue color ring, with bore hole



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXT0725	7	25	1/4" C 6.3
ITXT0825	8	25	1/4" C 6.3
ITXT0925	9	25	1/4" C 6.3
ITXT1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXT1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXT2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXT2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXT2725	27	25	1/4" C 6.3
ITXT3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXT4025	40	25	1/4" C 6.3

TORX schroefbits

TORX screwdriver bits

TORX, kort, 1/4"

TORX, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXA0525	5	25	1/4" C 6.3
ITXA0625	6	25	1/4" C 6.3
ITXA0725	7	25	1/4" C 6.3
ITXA0825	8	25	1/4" C 6.3
ITXA0925	9	25	1/4" C 6.3
ITXA1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXA1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXA2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXA2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXA2725	27	25	1/4" C 6.3
ITXA3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXA4025	40	25	1/4" C 6.3
ITXA4525	45	25	1/4" C 6.3
ITXA5025	50	25	1/4" C 6.3

TORX, lang, 1/4" met Quicklock

TORX, long, 1/4" with Quicklock



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXA906050	6	50	1/4" E 6.3
ITXA906070	6	70	1/4" E 6.3
ITXA906089	6	89	1/4" E 6.3
ITXA906152	6	152	1/4" E 6.3
ITXA908050	8	50	1/4" E 6.3
ITXA908070	8	70	1/4" E 6.3
ITXA908089	8	89	1/4" E 6.3
ITXA908152	8	152	1/4" E 6.3
ITXA910050	10	50	1/4" E 6.3
ITXA910070	10	70	1/4" E 6.3
ITXA910089	10	89	1/4" E 6.3
ITXA910152	10	152	1/4" E 6.3
ITXA915050	15	50	1/4" E 6.3
ITXA915070	15	70	1/4" E 6.3
ITXA915089	15	89	1/4" E 6.3
ITXA915152	15	152	1/4" E 6.3
ITXA920050	20	50	1/4" E 6.3
ITXA920070	20	70	1/4" E 6.3
ITXA920089	20	89	1/4" E 6.3
ITXA920152	20	152	1/4" E 6.3

ITXA925050	25	50	1/4" E 6.3
ITXA925070	25	70	1/4" E 6.3
ITXA925089	25	89	1/4" E 6.3
ITXA925152	25	152	1/4" E 6.3
ITXA927050	27	50	1/4" E 6.3
ITXA927070	27	70	1/4" E 6.3
ITXA927089	27	89	1/4" E 6.3
ITXA927152	27	152	1/4" E 6.3
ITXA930050	30	50	1/4" E 6.3
ITXA930070	30	70	1/4" E 6.3
ITXA930089	30	89	1/4" E 6.3
ITXA930152	30	152	1/4" E 6.3
ITXA940050	40	50	1/4" E 6.3
ITXA940070	40	70	1/4" E 6.3
ITXA940089	40	89	1/4" E 6.3
ITXA940152	40	152	1/4" E 6.3

TORX, lang, 1/4" met Quicklock, extra hard

TORX, long, 1/4" with Quicklock, extra hard



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXU0650	6	50	1/4" E 6.3
ITXU0670	6	70	1/4" E 6.3
ITXU0750	7	50	1/4" E 6.3
ITXU0770	7	70	1/4" E 6.3
ITXU0950	9	50	1/4" E 6.3
ITXU0970	9	70	1/4" E 6.3
ITXU1050	10	50	1/4" E 6.3
ITXU1070	10	70	1/4" E 6.3
ITXU1550	15	50	1/4" E 6.3
ITXU1570	15	70	1/4" E 6.3

TORX, kort, 1/4", TIN

TORX, short, 1/4", TIN




Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXB1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXB1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXB2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXB2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXB3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXB4025	40	25	1/4" C 6.3

TORX schroefbits

TORX screwdriver bits

TORX, kort, 1/4", Torsonic
TORX, short, 1/4", Torsonic



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXC0825	8	25	1/4" C 6.3
ITXC0925	9	25	1/4" C 6.3
ITXC1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXC1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXC2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXC2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXC2725	27	25	1/4" C 6.3
ITXC3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXC4025	40	25	1/4" C 6.3

TORX, kort, 1/4", Torsonic Impact
TORX, short, 1/4", Torsonic Impact



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXD1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXD1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXD2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXD2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXD3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXD4025	40	25	1/4" C 6.3

TORX, kort, 1/4", Torsonic Diamant
TORX, short, 1/4", Torsonic Diamond



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXG1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXG1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXG2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXG2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXG2725	27	25	1/4" C 6.3
ITXG3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXG4025	40	25	1/4" C 6.3

TORX, kort, 1/4", met boorgat
TORX, short, 1/4", with bore hole



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXH0725	7	25	1/4" C 6.3
ITXH0825	8	25	1/4" C 6.3
ITXH0925	9	25	1/4" C 6.3
ITXH1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXH1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXH2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXH2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXH2725	27	25	1/4" C 6.3
ITXH3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXH4025	40	25	1/4" C 6.3

TORX, lang, 1/4" met Quicklock, met boorgat
TORX, long, 1/4" with Quicklock, with bore hole




Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXH90850	8	50	1/4" E 6.3
ITXH90870	8	70	1/4" E 6.3
ITXH90889	8	89	1/4" E 6.3
ITXH90989	9	89	1/4" E 6.3
ITXH91050	10	50	1/4" E 6.3
ITXH91070	10	70	1/4" E 6.3
ITXH91089	10	89	1/4" E 6.3
ITXH91550	15	50	1/4" E 6.3
ITXH91570	15	70	1/4" E 6.3
ITXH91589	15	89	1/4" E 6.3
ITXH92050	20	50	1/4" E 6.3
ITXH92070	20	70	1/4" E 6.3
ITXH92089	20	89	1/4" E 6.3
ITXH92570	25	70	1/4" E 6.3
ITXH92589	25	89	1/4" E 6.3
ITXH92750	27	50	1/4" E 6.3
ITXH92770	27	70	1/4" E 6.3
ITXH92789	27	89	1/4" E 6.3
ITXH93050	30	50	1/4" E 6.3
ITXH93070	30	70	1/4" E 6.3
ITXH93089	30	89	1/4" E 6.3
ITXH94050	40	50	1/4" E 6.3
ITXH94070	40	70	1/4" E 6.3
ITXH94089	40	89	1/4" E 6.3

TORX schroefbits

TORX screwdriver bits

TORX, kort, 1/4", Torsonic Roestvast staal

TORX, short, 1/4", Torsonic Stainless steel



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXL1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXL1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXL2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXL2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXL3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXL4025	40	25	1/4" C 6.3
ITXL5025	50	25	1/4" C 6.3

TORX, kort, 1/4", Wedge design


TORX, short, 1/4", Wedge design



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXN1025	10	25	1/4" C 6.3
ITXN1525	15	25	1/4" C 6.3
ITXN2025	20	25	1/4" C 6.3
ITXN2525	25	25	1/4" C 6.3
ITXN2725	27	25	1/4" C 6.3
ITXN3025	30	25	1/4" C 6.3
ITXN4025	40	25	1/4" C 6.3

TORX, met draad

TORX, with thread



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXM40833	8	33	M4
ITXM41033	10	33	M4
ITXM41533	15	33	M4
ITXM42033	20	33	M4
ITXM42533	25	33	M4
ITXM50845	8	45	M5
ITXM51045	10	45	M5
ITXM51545	15	45	M5
ITXM52045	20	45	M5
ITXM52545	25	45	M5
ITXM62033	20	33	M6
ITXM62533	25	33	M6
ITXM63033	30	33	M6
ITXM64045	40	45	M6

TORX, kort, 5/16"

TORX, short, 5/16"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ITXO2030	20	30	5/16" C 8
ITXO2530	25	30	5/16" C 8
ITXO2730	27	30	5/16" C 8
ITXO3030	30	30	5/16" C 8
ITXO4030	40	30	5/16" C 8
ITXO4530	45	30	5/16" C 8
ITXO5030	50	30	5/16" C 8
ITXO5530	55	30	5/16" C 8
ITXO6030	60	30	5/16" C 8

Platte schroefbits

Slotted screwdriver bits

Plat, kort, 1/4", met lichtrode kleurring

Slot, short, 1/4", with light red color ring



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISLS0635	0.6 x 3.5	25	1/4" C 6.3
ISLS0645	0.6 x 4.5	25	1/4" C 6.3
ISLS1055	1.0 x 5.5	25	1/4" C 6.3
ISLS1265	1.2 x 6.5	25	1/4" C 6.3
ISLS1680	1.6 x 8.0	25	1/4" C 6.3

Platte schroefbits Slotted screwdriver bits

Plat, kort, 1/4"
Slot, short, 1/4"




Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISLA0530	0.5 x 3.0	25	1/4" C 6.3
ISLA0540	0.5 x 4.0	25	1/4" C 6.3
ISLA0635	0.6 x 3.5	25	1/4" C 6.3
ISLA0840	0.8 x 4.0	25	1/4" C 6.3
ISLA1055	1.0 x 5.5	25	1/4" C 6.3
ISLA1265	1.2 x 6.5	25	1/4" C 6.3
ISLA1280	1.2 x 8.0	25	1/4" C 6.3
ISLA1680	1.6 x 8.0	25	1/4" C 6.3

Plat, lang, 1/4" met Quicklock
Slot, long, 1/4" with Quicklock




Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISLA90530050	0.5 x 3.0	50	1/4" E 6.3
ISLA90530070	0.5 x 3.0	70	1/4" E 6.3
ISLA90540050	0.5 x 4.0	50	1/4" E 6.3
ISLA90635050	0.6 x 3.5	50	1/4" E 6.3
ISLA90635070	0.6 x 3.5	70	1/4" E 6.3
ISLA90635152	0.6 x 3.5	152	1/4" E 6.3
ISLA90645050	0.6 x 4.5	50	1/4" E 6.3
ISLA90645089	0.6 x 4.5	89	1/4" E 6.3
ISLA90840050	0.8 x 4.0	50	1/4" E 6.3
ISLA90840070	0.8 x 4.0	70	1/4" E 6.3
ISLA90840089	0.8 x 4.0	89	1/4" E 6.3
ISLA90840152	0.8 x 4.0	152	1/4" E 6.3
ISLA90855050	0.8 x 5.5	50	1/4" E 6.3
ISLA90855070	0.8 x 5.5	70	1/4" E 6.3
ISLA91055050	1.0 x 5.5	50	1/4" E 6.3
ISLA91055089	1.0 x 5.5	89	1/4" E 6.3
ISLA91055152	1.0 x 5.5	152	1/4" E 6.3
ISLA91060050	1.0 x 6.0	50	1/4" E 6.3
ISLA91265050	1.2 x 6.5	50	1/4" E 6.3
ISLA91265070	1.2 x 6.5	70	1/4" E 6.3
ISLA91265089	1.2 x 6.5	89	1/4" E 6.3
ISLA91265152	1.2 x 6.5	152	1/4" E 6.3
ISLA91280050	1.2 x 8.0	50	1/4" E 6.3
ISLA91280089	1.2 x 8.0	89	1/4" E 6.3
ISLA91680050	1.6 x 8.0	50	1/4" E 6.3
ISLA91680089	1.6 x 8.0	89	1/4" E 6.3

Plat, kort, 1/4", Torsonic
Slot, short, 1/4", Torsonic




Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISLC0540	0.5 x 4.0	25	1/4" C 6.3
ISLC0635	0.6 x 3.5	25	1/4" C 6.3
ISLC0645	0.6 x 4.5	25	1/4" C 6.3
ISLC0855	0.8 x 5.5	25	1/4" C 6.3
ISLC1055	1.0 x 5.5	25	1/4" C 6.3
ISLC1265	1.2 x 6.5	25	1/4" C 6.3
ISLC1680	1.6 x 8.0	25	1/4" C 6.3

Plat, kort, 1/4", Torsonic Diamant
Slot, short, 1/4", Torsonic Diamond



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISLG0645	0.6 x 4.5	25	1/4" C 6.3
ISLG1055	1.0 x 5.5	25	1/4" C 6.3
ISLG1265	1.2 x 6.5	25	1/4" C 6.3

Plat, kort, 5/16"
Slot, short, 5/16"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISLO1280	1.2 x 8.0	36	5/16" C 8
ISLO1610	1.6 x 10	36	5/16" C 8
ISLO2012	2.0 x 12	36	5/16" C 8
ISLO2514	2.5 x 14	36	5/16" C 8

Inbus schroefbits

Hexagon bits

Inbus, kort, 1/4", oranje kleurring

Hexagon, short, 1/4", orange color ring



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IHXS2025	2,0	25	1/4" C 6.3
IHXS2525	2,5	25	1/4" C 6.3
IHXS3025	3,0	25	1/4" C 6.3
IHXS4025	4,0	25	1/4" C 6.3
IHXS5025	5,0	25	1/4" C 6.3
IHXS6025	6,0	25	1/4" C 6.3

Inbus, kort, 1/4"

Hexagon, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IHXA01525	1,5	25	1/4" C 6.3
IHXA02025	2,0	25	1/4" C 6.3
IHXA02525	2,5	25	1/4" C 6.3
IHXA03025	3,0	25	1/4" C 6.3
IHXA04025	4,0	25	1/4" C 6.3
IHXA05025	5,0	25	1/4" C 6.3
IHXA06025	6,0	25	1/4" C 6.3
IHXA07025	7,0	25	1/4" C 6.3
IHXA08025	8,0	25	1/4" C 6.3
IHXA10025	10,0	25	1/4" C 6.3

Inbus, lang, 1/4" met Quicklock

Hexagon, long, 1/4" with Quicklock



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IHXA920050	2,0	50	1/4" E 6.3
IHXA925050	2,5	50	1/4" E 6.3
IHXA930050	3,0	50	1/4" E 6.3
IHXA940050	4,0	50	1/4" E 6.3
IHXA950050	5,0	50	1/4" E 6.3
IHXA960050	6,0	50	1/4" E 6.3
IHXA980050	8,0	50	1/4" E 6.3

Inbus, kort, 1/4", inch maten

Hexagon, short, 1/4", imperial sizes



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IHXAI01025	1/16"	25	1/4" C 6.3
IHXAI02025	5/64"	25	1/4" C 6.3
IHXAI03025	3/32"	25	1/4" C 6.3
IHXAI04025	7/64"	25	1/4" C 6.3
IHXAI05025	1/8"	25	1/4" C 6.3
IHXAI06025	9/64"	25	1/4" C 6.3
IHXAI07025	5/32"	25	1/4" C 6.3
IHXAI08025	3/16"	25	1/4" C 6.3
IHXAI09025	7/32"	25	1/4" C 6.3
IHXAI10025	1/4"	25	1/4" C 6.3
IHXAI11025	5/16"	25	1/4" C 6.3

Inbus, lang, 1/4" met Quicklock, inch maten

Hexagon, long, 1/4" with Quicklock, imperial sizes



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IHXAI902050	5/64"	50	1/4" E 6.3
IHXAI903050	3/32"	50	1/4" E 6.3
IHXAI904050	7/64"	50	1/4" E 6.3
IHXAI905050	1/8"	50	1/4" E 6.3
IHXAI906050	9/64"	50	1/4" E 6.3
IHXAI907050	5/32"	50	1/4" E 6.3
IHXAI908050	3/16"	50	1/4" E 6.3
IHXAI909050	7/32"	50	1/4" E 6.3
IHXAI910050	1/4"	50	1/4" E 6.3

Inbus, kort, 1/4", met boorgat

Hexagon, short, 1/4", with bore hole



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IHXH02025	2,0	25	1/4" C 6.3
IHXH02525	2,5	25	1/4" C 6.3
IHXH03025	3,0	25	1/4" C 6.3
IHXH04025	4,0	25	1/4" C 6.3
IHXH05025	5,0	25	1/4" C 6.3
IHXH06025	6,0	25	1/4" C 6.3

Inbus schroefbits

Hexagon bits

Inbus, kort, 1/4", met kogelkop

Hexagon, short, 1/4", with ball head



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IHXP2525	2,5	25	1/4" C 6.3
IHXP3025	3,0	25	1/4" C 6.3
IHXP4025	4,0	25	1/4" C 6.3
IHXP5025	5,0	25	1/4" C 6.3
IHXP6025	6,0	25	1/4" C 6.3

Inbus, kort, 5/16"

Hexagon, short, 5/16"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IHXO03032	3,0	32	5/16" C 8
IHXO04032	4,0	32	5/16" C 8
IHXO05032	5,0	32	5/16" C 8
IHXO06032	6,0	32	5/16" C 8
IHXO08032	8,0	32	5/16" C 8
IHXO10032	10,0	32	5/16" C 8

Inbus, kort, 5/16", inch maten

Hexagon, short, 5/16", imperial sizes



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
IHXOI07032	5/32"	32	5/16" C 8
IHXOI08032	3/16"	32	5/16" C 8
IHXOI09032	7/32"	32	5/16" C 8
IHXOI10032	1/4"	32	5/16" C 8
IHXOI11025	5/16"	32	5/16" C 8
IHXOI12025	3/8"	32	5/16" C 8

Vierkante schroefbits

Square bits

Vierkant, kort, 1/4"

Square, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISQA0025	0	25	1/4" C 6.3
ISQA1025	1	25	1/4" C 6.3
ISQA2025	2	25	1/4" C 6.3
ISQA3025	3	25	1/4" C 6.3
ISQA4025	4	25	1/4" C 6.3

Vierkante, lang, 1/4" met Quicklock

Square, long, 1/4" with Quicklock



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
ISQA90050	0	50	1/4" E 6.3
ISQA91050	1	50	1/4" E 6.3
ISQA91070	1	70	1/4" E 6.3
ISQA91089	1	89	1/4" E 6.3
ISQA91152	1	152	1/4" E 6.3
ISQA92050	2	50	1/4" E 6.3
ISQA92070	2	70	1/4" E 6.3
ISQA92089	2	89	1/4" E 6.3
ISQA92152	2	152	1/4" E 6.3
ISQA93050	3	50	1/4" E 6.3
ISQA93070	3	70	1/4" E 6.3
ISQA93089	3	89	1/4" E 6.3
ISQA93152	3	152	1/4" E 6.3
ISQA94050	4	50	1/4" E 6.3

TORX-Plus schroefbits

TORX-Plus bits

IP TORX-Plus, kort, 1/4", 6-lobig

IP TORX-Plus, short, 1/4", 6-lobe



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
ITPA1025	10	25	1/4" C 6.3
ITPA1525	15	25	1/4" C 6.3
ITPA2025	20	25	1/4" C 6.3
ITPA2525	25	25	1/4" C 6.3
ITPA3025	30	25	1/4" C 6.3
ITPA4025	40	25	1/4" C 6.3

IPR TORX-Plus, kort, 1/4", met boorgat, 5-lobig

IPR TORX-Plus, short, 1/4", with bore hole, 5-lobe



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
ITPK1025	10	25	1/4" C 6.3
ITPK1525	15	25	1/4" C 6.3
ITPK2025	20	25	1/4" C 6.3
ITPK2525	25	25	1/4" C 6.3
ITPK3025	30	25	1/4" C 6.3
ITPK4025	40	25	1/4" C 6.3

TTAP schroefbits

TTAP bits

TTAP, kort, 1/4"

TTAP, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
ITTA1025	10	25	1/4" C 6.3
ITTA2025	20	25	1/4" C 6.3
ITTA2525	25	25	1/4" C 6.3
ITTA3025	30	25	1/4" C 6.3
ITTA4025	40	25	1/4" C 6.3

Spline schroefbits

Spline bits

XZN, kort, 1/4"

Spline, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
ISPA0425	M4	25	1/4" C 6.3
ISPA0525	M5	25	1/4" C 6.3
ISPA0625	M6	25	1/4" C 6.3
ISPA0825	M8	25	1/4" C 6.3
ISPA1025	M10	25	1/4" C 6.3

XZN, lang, 5/16"

Spline, long, 5/16"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
ISPO90570	M5	70	5/16" C 8
ISPO90670	M6	70	5/16" C 8
ISPO90870	M8	70	5/16" C 8
ISPO91070	M10	70	5/16" C 8
ISPO91270	M12	70	5/16" C 8

Spanner schroefbits

Spanner bits

Spanner, kort, 1/4"

Spanner, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
ISNA0425	4	25	1/4" C 6.3
ISNA0625	6	25	1/4" C 6.3
ISNA0825	8	25	1/4" C 6.3
ISNA1025	10	25	1/4" C 6.3
ISNA1225	12	25	1/4" C 6.3
ISNA1425	14	25	1/4" C 6.3

Ribe schroefbits

Ribe bits

Ribe, kort, 1/4"

Ribe, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
IRBA0425	4	25	1/4" C 6.3
IRBA0525	5	25	1/4" C 6.3
IRBA0625	6	25	1/4" C 6.3
IRBA0725	7	25	1/4" C 6.3
IRBA0825	8	25	1/4" C 6.3

Ribe, kort, 5/16"

Ribe, short, 5/16"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
IRBO0435	4	35	5/16" C8
IRBO0535	5	35	5/16" C8
IRBO0635	6	35	5/16" C8
IRBO0735	7	35	5/16" C8
IRBO0835	8	35	5/16" C8
IRBO0935	9	35	5/16" C8
IRBO1035	10	35	5/16" C8
IRBO1135	11	35	5/16" C8
IRBO1235	12	35	5/16" C8
IRBO1435	14	35	5/16" C8

Clutch schroefbits

Clutch bits

Clutch, kort, 1/4"


Clutch, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
ICLA1025	3/32"	25	1/4" C 6.3
ICLA2025	1/8"	25	1/4" C 6.3
ICLA3025	5/32"	25	1/4" C 6.3
ICLA4025	3/16"	25	1/4" C 6.3
ICLA5025	1/4"	25	1/4" C 6.3

Clutch, lang, 1/4" met Quicklock

Clutch, long, 1/4" with Quicklock



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
ICLA92050	1/8"	50	1/4" E 6.3
ICLA93050	5/32"	50	1/4" E 6.3
ICLA94050	3/16"	50	1/4" E 6.3
ICLA95050	1/4"	50	1/4" E 6.3

Assy schroefbits

Assy bits

Assy, kort, 1/4"

Assy, short, 1/4"



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
IASA1025	10	25	1/4" C 6.3
IASA2025	20	25	1/4" C 6.3
IASA2525	25	25	1/4" C 6.3
IASA3025	30	25	1/4" C 6.3
IASA4025	40	25	1/4" C 6.3

Bithouders

Bit holding tools

Bithouder 1/4", met kogel


Bit holder 1/4", with ball



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH00010	1/4"	25

Bithouder 1/4" met Quicklock, met kogel


Bit holder 1/4" with Quicklock, with ball



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH00020	1/4"	50
IBH00030	3/8"	50
IBH00040	1/2"	50

Bithouder 1/4" met Quicklock, met pin

Bit holder 1/4" with Quicklock, with pin



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH00050	1/4"	100
IBH00060	1/4"	200

Bithouder 1/4" met Quicklock, magnetisch

Bit holder 1/4" with Quicklock, magnetic



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH10010	1/4"	50
IBH10020	1/4"	60
IBH10030	1/4"	75

Bithouder 1/4" met Quicklock, magnetisch,
Roestvast staal

*Bit holder 1/4" with Quicklock, magnetic,
Stainless steel*



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH10040	1/4"	50

Bithouder 1/4" met Quicklock, magnetisch,
met C-ring

*Bit holder 1/4" with Quicklock, magnetic,
with C-ring*



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH10050	1/4"	50
IBH10060	1/4"	60
IBH10070	1/4"	75
IBH10080	1/4"	150

Bithouder 1/4" met Quicklock,
met schroefkap

*Bit holder 1/4" with Quicklock, magnetic,
with screw cap*



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH10090	1/4"	60

Impact Bithouder 1/4" met Quicklock, magnetisch
Impact Bit holder 1/4" with Quicklock, magnetic



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH10100	1/4"	54

Bithouders

Bit holding tools


Bithouder 1/4" met Quicklock,
met reservoir voor bits
*Bit holder 1/4" with Quicklock, magnetic,
with bit drum*



PZ1,2,3 / PH1,2,3 / TX10,20,25,30

Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH10110	1/4"	75

Snelwissel Bithouder 1/4" met Quicklock, magne-
tisch
*Quick Change Bit holder 1/4" with Quicklock,
magnetic*



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH20010	1/4"	50
IBH20020	1/4"	75
IBH20030	1/4"	100
IBH20040	1/4"	150

Snelwissel Bithouder 1/4" met Quicklock
Quick Change Bit holder 1/4" with Quicklock



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH20050	1/4"	50
IBH20060	1/4"	75

Snelwissel Bithouder SDS-plus, magnetisch
Quick Change Bit holder SDS-plus, magnetic



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH20070	1/4"	75

Snelwissel Bithouder 1/4" met Quicklock,
extra dun
*Quick Change Bit holder 1/4" with Quicklock,
extra slim*



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH20080	1/4"	75

Snelwissel Bithouder 1/4" met Quicklock,
met ring magneet
*Quick Change Bit holder 1/4" with Quicklock,
with ring magnet*



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH20090	1/4"	60

Handvat met bitopname, snelwissel, magnetisch
Handle with bit holder, quick release, magnetic



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH30010	1/4"	75
IBH30020	1/4"	130
IBH30030	1/4"	210

Handvat met bitopname, snelwissel
Handvat with bit holder, quick release



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH30040	1/4"	130

Bithouders

Bit holding tools

Handvat met bitopname, flexibele schacht, magnetisch

Handle with bit holder, flexible shaft, magnetic



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH30050	1/4"	290

Ratel met bitopname


Ratchet with bit holder



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH40010	1/4"	95

T-handvat met bitopname, magnetisch

T-handle with bit holder, magnetic



Art. Nr.	Opname	Lengte
Art. Nr.	Holder	Length
IBH30060	1/4"	150

Adapters

Adapters

Verbindingsdelen met binnenvierkant aansluiting

Adaptors with female square connection




Art. Nr.	Opname	Aansluiting	Lengte	Snelwissel
Art. Nr.	Holder	Connection	Length	Quick release
IAD00010	1/4"	1/4"	25	-
IAD00030	1/4"	3/8"	38	-
IAD00050	1/4"	1/2"	55	-
IAD00070	5/16"	1/4"	30	-
IAD00080	5/16"	3/8"	38	-
IAD00100	5/16"	1/2"	55	-



IAD00020	1/4"	1/4"	38	V
IAD00040	1/4"	3/8"	50	V
IAD00060	1/4"	1/2"	55	V
IAD00090	5/16"	3/8"	50	V

Dopsleutels met Quicklock, kort
Nutsetters with Quicklock, short



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
INS00645	6	45	1/4"
INS00745	7	45	1/4"
INS00845	8	45	1/4"
INS00945	9	45	1/4"
INS01045	10	45	1/4"
INS01145	11	45	1/4"
INS01245	12	45	1/4"
INS01345	13	45	1/4"

Dopsleutels met Quicklock, lang
Nutsetters with Quicklock, long



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
INS90665	6	65	1/4"
INS90765	7	65	1/4"
INS90865	8	65	1/4"
INS90965	9	65	1/4"
INS91065	10	65	1/4"
INS91165	11	65	1/4"
INS91265	12	65	1/4"
INS91365	13	65	1/4"

Dopsleutels inch maten met Quicklock, kort
Nutsetters imperial sizes with Quicklock, short



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
INSI0145	1/4"	45	1/4"
INSI0245	5/16"	45	1/4"
INSI0345	3/8"	45	1/4"
INSI0545	7/16"	45	1/4"

Dopsleutels inch maten met Quicklock, lang
Nutsetters imperial sizes with Quicklock, long



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
INSI9165	1/4"	65	1/4"
INSI9265	5/16"	65	1/4"
INSI9345	3/8"	65	1/4"

Magnetische dopsleutels met Quicklock, kort
Magnetic nutsetters with Quicklock, short



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
INSM00550	5,5	50	1/4"
INSM00650	6	50	1/4"
INSM00750	7	50	1/4"
INSM00850	8	50	1/4"
INSM00950	9	50	1/4"
INSM01050	10	50	1/4"
INSM01150	11	50	1/4"
INSM01245	12	45	1/4"
INSM01345	13	45	1/4"

Magnetische dopsleutels met Quicklock, lang
Magnetic nutsetters with Quicklock, long



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
Art. Nr.	Size	Length	Connection
INSM90665	6	65	1/4"
INSM90765	7	65	1/4"
INSM90865	8	65	1/4"
INSM91065	10	65	1/4"
INSM91165	11	65	1/4"
INSM91265	12	65	1/4"
INSM91365	13	65	1/4"
INSM91765	17	65	1/4"

Dopsleutels

Nutsetters

Magnetische dopsleutels inch maten met

Quicklock, kort

Magnetic nutsetters imperial sizes with

Quicklock, short




Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
INSMI0145	1/4"	45	1/4"
INSMI0245	5/16"	45	1/4"
INSMI0345	3/8"	45	1/4"
INSMI0445	7/16"	45	1/4"

Magnetische dopsleutels inch maten met

Quicklock, lang

Magnetic nutsetters imperial sizes with

Quicklock, long



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
INSMI9165	1/4"	65	1/4"
INSMI9265	5/16"	65	1/4"
INSMI9365	3/8"	65	1/4"

Dopsleutels met binnendraad

Nutsetter with inner thread




Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
INSM9994	M8	50	1/4"
INSM9995	M10	50	1/4"

Boren met bitopname


Drills with bit connection

Houtboren HSS met bitaansluiting *Wood drills HSS with bit connection*



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
IQBA03038	3,0	38	1/4"
IQBA04044	4,0	44	1/4"
IQBA05046	5,0	46	1/4"
IQBA06047	6,0	47	1/4"
IQBA08051	8,0	51	1/4"
IQBA10051	10,0	51	1/4"

Metaalboren HSS met bitaansluiting *Metal drills HSS with bit connection*




Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
IQBB03038	3,0	38	1/4"
IQBB04044	4,0	44	1/4"
IQBB05050	5,0	50	1/4"
IQBB06050	6,0	50	1/4"
IQBB08051	8,0	51	1/4"
IQBB10051	10,0	51	1/4"

Verzinkboren HSS 90° met bitaansluiting *Countersinks HSS 90° with bit connection*



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
IQBD06331	6,3	31	1/4"
IQBD08331	8,3	31	1/4"
IQBD10434	10,4	34	1/4"
IQBD12435	12,4	35	1/4"
IQBD16540	16,5	40	1/4"
IQBD20541	20,5	41	1/4"

Tapboren HSS combi met bitaansluiting *Tap drills HSS combi with bit connection*



Art. Nr.	Maat	Lengte	Aansluiting
<i>Art. Nr.</i>	<i>Size</i>	<i>Length</i>	<i>Connection</i>
IQBE03036	M3	36	1/4"
IQBE04039	M4	39	1/4"
IQBE05041	M5	41	1/4"
IQBE06041	M6	44	1/4"
IQBE08051	M8	51	1/4"
IQBE10059	M10	59	1/4"